

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy vi tính, máy in, máy chiếu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Ngọc Nữ, phòng VT-TBYT.

- Số điện thoại: 0889107738.

- Email: dsnguyenngocnu@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa .

STT	Thông số kỹ thuật của hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Máy vi tính để bàn (đồng bộ) Bộ vi xử lý CPU Intel Core i3-12100 (≥ 3.3 GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, 58W) - Socket Intel LGA 1700)	Bộ	40

Bộ nhớ RAM \geq 8GB DDR4-2666MHz
 Ổ cứng SSD \geq 256GB
Mainboard Chipset Intel H610 Express LGA1700 Hỗ trợ
 12th/ 13th/ 14th Generation Intel Core™ i9/ i7/ i5/ i3
 processors and Intel Pentium processors/
 Intel Celeron processors in the LGA1700 package
MEMORY: Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/
 2400/ 2666/ 2933/ 3200
2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB
 Memory
 Each DIMM supports non-ECC 4/8/16/32GB DDR4 module
 Support Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory
 modules
INTEGRATED VIDEO: Supports DX12, Supports HDCP
STORAGE: Total supports 1 x M.2 socket and 4x SATA III
 (6Gb/s) ports
 Intel H610 Chipset
 1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG3_32G_SATA):
 Supports M.2 Type 2242 /2260 /2280 SSD module
 Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) & SATA III (6Gb/s) SSD
 4 x SATA III Connector (6Gb/s)
LAN: Intel I219V, 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation,
 Half / Full duplex capability
AUDIO CODEC: ALC897
 7.1 Channels, High Definition Audio
USB: 4 x USB 3.2 (Gen1) ports (2 on rear I/Os and 2 via
 internal headers)
 8 x USB 2.0 ports (4 on rear I/Os and 4 via internal headers)
EXPANSION SLOT: INTEL 12th/13th Processors
 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 mode)
 Intel H610 Chipset
 1 x PCIe 3.0 x1 Slot
REAR I/O: 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port
 1 x HDMI
 1 x VGA Port
 2 x USB 3.2 (Gen1) ports
 4 x USB 2.0 ports
 1 x LAN port
 3 x Audio Jack
INTERNAL I/O: 4 x SATA III Connectors (6Gb/s)
 2 x USB 2.0 Headers (each header supports 2 USB 2.0 ports)
 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2
 USB 3.2 (Gen1) ports)
 1 x 8-Pin Power Connector
 1 x 24-Pin Power Connector
 1 x CPU Fan Connector
 1 x System Fan Connector
 1 x Front Panel Header

	<p>1 x Front Audio Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header H/W MONITORING: CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control CPU/DDR Voltage Monitoring DIMENSION: Micro ATX Form Factor Dimension: 20.8cm x 23.6cm (W x L) OS SUPPORT: Supports Windows 10 (64bit) / 11(64bit) BUNDLE SOFTWARE: BullGuard Màn hình LED >= 21.5 Inch Widescreen Độ sáng: 230 /Max250 cd/m²(Typical) Độ tương phản: 3000:1(Typical) Màu sắc hiển thị: 16.7M Kích cỡ màn hình: ≥ 21.5" Tấm nền: VA Góc nhìn ngang: R/L178(Typ.);U/D178(Typ.) Tốc độ phản hồi: 5Ms(GTG) Cổng kết nối: VGA/ HDMI 1.4x1 / Audio in SPK 8Ω/3W Tỉ lệ khung hình: 16:9 Tần số quét: 75Hz Độ phân giải: 1920*1080px - 75Hz Nguồn cấp AC-DC: 12V/2.5A Vỏ máy và nguồn m-Tower front USB With PSU >=450W Bàn phím USB Chuột USB Optical Hệ điều hành: Window 10/11 Profession Năm sản xuất: 2023</p>		
2	<p>Máy in - Máy in Laser A4 trắng đen. - Tốc độ in : ≥ 12 trang/phút - Độ phân giải : ≥ 2400 x 600dpi - Bộ nhớ trong : 02 MB. - Bản in đầu tiên ≤ 9.3 giây. - Khay giấy tự động ≥ 150 tờ A4 - Công nghệ CAPT 2.1 in nhanh - Công nghệ Hi-SCoA nén dữ liệu. - Thiết kế đường dẫn giấy ngăn hình chữ U giúp không kẹt giấy. - Công nghệ sấy theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Kích thước ≤ 370 x 251 x 217mm - Kết nối với USB 2.0 High Speed. - Năm sản xuất: 2023 trở về sau</p>	Cái	40
3	<p>Máy chiếu - Cường độ chiếu sáng 4.100 Ansi Lumens.</p>	Cái	01

<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải $\geq 1024 \times 768$ (XGA) - Độ tương phản 20.000:1 - Bóng đèn 230W UHM - Tuổi thọ bóng đèn tối đa ≥ 20.000 giờ - Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình - Kích thước phóng to màn hình 30-300" - Zoom cơ: 1.2x - Công suất 300W - Kết nối: HDMI IN x2, COMPUTER IN x1, COMPUTER IN/OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x2, AUDIO OUT x1, LAN x1, SERIAL IN x1, USB Type A x1. - Loa gắn trong : 10W - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 		
--	--	--

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

- Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từng đợt theo dự trù của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Quang Vinh